

АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА FYNE AUDIO F500C



Dark Oak Black Oak

ОПИСАНИЕ

Громкоговоритель центрального канала F500C по всем параметрам подобран для комплекта домашнего кинотеатра на основе акустических систем серии F500. 150-миллиметровый коаксиальный НЧ/ВЧ-громкоговоритель IsoFlare обеспечивает когерентное излучение звука из одной точки, что идеально для разборчивой речи и точной локализации источников звука. Его поддерживают два НЧ-громкоговорителя диаметром 150 мм, работающие на запас мощности и басовый драйв.

Стильность и благородность дизайна подчеркивает отделка натуральным шпоном ценных пород дерева. Сглаженные кромки передней и задней панелей помимо эстетической привлекательности способствуют снижению вредных ранних отражений.

Варианты отделки: черный дуб (black oak), темный дуб (dark oak).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	2,5-полосные, с фазоинвертором сзади
Рекомендованная мощность усилителя	30–120 Вт
Чувствительность	91 дБ
Сопротивление	8 Ом (номинальное)
Амплитудно-частотная характеристика	48–38 000 Гц (-6 дБ, в помещении)
Динамики	2 x 125 мм НЧ, 1 x 125 мм IsoFlare НЧ/СЧ с купольным ВЧ 25 мм
Частота раздела полос	350 и 2100 Гц, ФНЧ 2-го порядка, ФВЧ 1-го порядка
Габаритные размеры	160 x 500 x 250 мм
Масса	8.1 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



